

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **MOD.11**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

EGZAMIN ZAWODOWY CZĘŚĆ PISEMNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Pracownik stracił przytomność podczas nanoszenia kleju na elementy wyrobu. W pierwszej kolejności należy

- A. powiadomić przełożonego.
- B. podać zimną wodę do picia.
- C. wyłączyć zasilanie w klejarni.
- D. zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Zadanie 2.

W badaniach mikroskopowych płytkę Schwarza stosuje się do przygotowania

- A. przekrojów podłużnych włókien.
- B. przekrojów poprzecznych włókien.
- C. preparatów włókien do próby spalania.
- D. preparatów włókien do próby topnienia.

Zadanie 3.

Badanie odporności tkaniny na pilling jest jednym z badań, które przeprowadza się dla oceny jej właściwości

- A. estetycznych.
- B. higienicznych.
- C. konfekcyjnych.
- D. wytrzymałościowych.

Zadanie 4.

W celu zapobiegania rozsuwaniu się nitek w szwach wyrobów odzieżowych podczas ich użytkowania należy w procesie wytwarzania zastosować szersze szwy i gęściejszy ścieg w tkaninach

- A. folowanych.
- B. podwójnych.
- C. o dużej ścisłości.
- D. o rzadkim przeplocie.

Zadanie 5.

Elementy piżamy przeznaczone w całości do łączenia na overlocku należy wykroić z dzianiny

- A. półodpasowanej.
- B. odpasowanej.
- C. bezszwowej.
- D. metrażowej.

Zadanie 6.

Wykończenie tkaniny apreturą przeciwniotliwą wpływa na poprawienie jej sprężystości, a tym samym

- A. odporności na ścieranie.
- B. właściwości estetycznych.
- C. podatności na rozciąganie.
- D. właściwości wytrzymałościowych.

Zadanie 7.

Do wykreślenia formy którego elementu bluzki wykonuje się pomiar oznaczony symbolem RvNv?

- A. Rękawa.
- B. Karczka.
- C. Przodu.
- D. Tyłu.

Zadanie 8.

Maszynę przedstawioną na ilustracji stosuje się do

- A. tworzenia nakładu.
- B. przeglądania tkaniny.
- C. rozkroju nakładu na sekcje.
- D. przyklejenia układu na nakład.



Zadanie 9.

Które maszyny należy zastosować do wykończenia krawędzi dołu w spódnicy?

- A. Overlock i ryglówkę.
- B. Stębnówkę i klejarkę.
- C. Overlock i podszywarę.
- D. Stębnówkę i maszynę stabilizującą.

Zadanie 10.

Dokumentacja technologiczna jest to zbiór dokumentów, w których zawarte są informacje o

- A. konserwacji i użytkowaniu wyrobu.
- B. systemie pracy zakładu odzieżowego.
- C. sposobie wykonania wyrobu odzieżowego.
- D. warunkach magazynowania i sprzedaży odzieży.

Zadanie 11.


Które parametry materiału odzieżowego przeznaczonego do rozkroju sprawdzane są za pomocą przeglądarki?

- A. Kolor i wybarwienie.
- B. Kurczliwość i pilling.
- C. Długość i szerokość.
- D. Wytrzymałość i połysk.

Zadanie 12.

Określ sposób warstwowania tkanin, którego oznaczenie graficzne przedstawiono na rysunku.


- A. Zyg-zak bez odcinania końców.
- B. Zyg-zak z odcinaniem końców.
- C. Prawą stroną do prawej.
- D. Prawą stroną do lewej.



Zadanie 13.

Na podstawie przedstawionego rysunku instruktażowego doszycia paska określ czynność, którą należy wykonać jako pierwszą.


- A. Podkleić spodnią część paska.
- B. Stępnować dolną krawędź paska.
- C. Obrzucić krawędź spodniej części paska
- D. Stępnować pojedynczo górną krawędzi paska.



Zadanie 14. (Zadanie multimedialne)

Wykonywanie których operacji technologicznych związanych z produkcją wykrojów wyrobów odzieżowych za pomocą urządzenia typu cutter przedstawiono w filmie?

- A. Rozkroju warstwy materiału na sekcje.
- B. Znakowania wykrojonych elementów wyrobu.
- C. Precyzyjnego wykrawania elementów wyrobu.
- D. Obrysowywania konturów szablonów elementów wyrobu.



Zadanie 15.

Który układ szablonów należy zastosować do wykrojenia elementów sukienki damskiej w dwóch rozmiarach z gładkiej tkaniny bawełnianej, o fasonie przedstawionym na rysunku?

- A. Pojedynczy, asymetryczny, dwukierunkowy.
- B. Pojedynczy, symetryczny, jednokierunkowy.
- C. Łączony, asymetryczny, jednokierunkowy.
- D. Łączony, symetryczny, dwukierunkowy.



Zadanie 16.

W komputerowym systemie przygotowania produkcji zastosowanie plotera umożliwia

- A. rozkrój nakładu.
- B. warstwowanie materiału.
- C. konstruowanie szablonów.
- D. wydruk rysunku układu szablonów.

Zadanie 17.

Która technika obróbki klejowej może być stosowana w gorseciarstwie?

- A. Klejowych wkładów konstrukcyjnych.
- B. Tymczasowych połączeń klejowych.
- C. Wkładów sztywnikowych.
- D. Wkładów nośnych.

Zadanie 18.

Który rodzaj obróbki klejowej należy zastosować do podklejenia kołnierzy i stójek w bluzkach damskich?

- A. Małych wklejek.
- B. Tymczasowych złączy.
- C. Wkładów sztywnikowych.
- D. Wielkopowierzchniowego klejenia.

Zadanie 19.


W którym etapie produkcji wykrojów stosuje się urządzenie przedstawione na ilustracji?

- A. Kontroli.
- B. Znakowania.
- C. Wykrawania.
- D. Numerowania.

**Zadanie 20.**

Za pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku, w całym nakładzie jednozabiegowo można oznaczyć na wykrojach punkty

- A. określające miejsce wykonania zabiegu technologicznego.
- B. określające miejsca łączenia krawędzi dwóch wykrojów.
- C. montażowe położone na linii krawędzi trzech wykrojów.
- D. łączenia wykrojów z tkaniny zasadniczej i z podszewki.



Zadanie 21.


Resztkę nieracjonalną, która ma powstać podczas tworzenia nakładu

- A. odcina się od ostatniej warstwy nakładu.
- B. odcina się od pierwszej warstwy nakładu.
- C. pozostawia się nie odciętą, razem z ostatnią warstwą nakładu.
- D. pozostawia się nie odciętą, razem z pierwszą warstwą nakładu.

Zadanie 22.

Który system organizacji produkcji charakteryzuje układ stanowisk przedstawiony na rysunku?

- A. Synchro.
- B. Taśmowy.
- C. Taśmowo-sekcyjny.
- D. Potok z synchronizowanymi zespołami obróbkowymi.

**Zadanie 23.**

Istnienie wyspecjalizowanych stanowisk pracy, ustalony rytm pracy i przepływowość produkcji to cechy metody organizacji produkcji odzieży

- A. indywidualnej.
- B. potokowej.
- C. mieszanej.
- D. grupowej.

Zadanie 24.

Operację technologiczną mocowania podtrzymywaczy i kieszeni w spodniach dżinsowych należy wykonać na

- A. ryglówce.
- B. fastrygówce.
- C. stębnówce dwuigłowej.
- D. stębnówce jednoigłowej.

Zadanie 25.

Automatyzacja procesu prasowania koszul męskich odbywa się przy użyciu

- A. żelazek parowo-elektrycznych.
- B. agregatów prasowniczych.
- C. pras specjalistycznych.
- D. pras uniwersalnych.

Zadanie 26.

Do połączenia elementów płaszcza przeciwdeszczowego z folii odzieżowej należy zastosować

- A. łączarkę.
- B. stębnówkę.
- C. obrzucarkę.
- D. zgrzewarkę.

Zadanie 27.

Operacja obróbki parowo-ciepłej wykonywana w celu spłaszczenia, zmniejszenia grubości elementów to

- A. sprasowanie.
- B. wprasowanie.
- C. zaprasowania.
- D. dekatyzowanie.

Zadanie 28.

Maszyna prasownicza przedstawiona na ilustracji jest przeznaczona do prasowania


- A. górnej części spodni.
- B. przodów i pleców marynarki.
- C. szwów w rękawach marynarki.
- D. kołnierza i mankietów koszuli.

**Zadanie 29.**


W którym systemie organizacji produkcji do transportu międzyoperacyjnego są stosowane zrzutniki i pochylnie?

- A. Synchro.
- B. Taśmowym.
- C. Taśmy sekcyjnej.
- D. Potok z synchronizowanymi zespołami obróbkowymi.


Zadanie 30.




Rysunek 1.



Rysunek 2.



Rysunek 3.



Rysunek 4.

Na którym rysunku przedstawiono wieszako-wózek stosowany w grupie montażowej do transportu płaszczy?

- A. Na rysunku 1.
- B. Na rysunku 2.
- C. Na rysunku 3.
- D. Na rysunku 4.

Zadanie 31.

Który z błędów ustalonych przez brakarza w czasie kontroli ostatecznej wyrobu odzieżowego jest zaliczany do grupy błędów konfekcyjnych?

- A. Skrzywione stębnówki.
- B. Zabrudzenie wielonitkowe.
- C. Niewłaściwy dobór guzików.
- D. Zgrubienia pojedynczych nitek.

Zadanie 32.

Na ilustracji przedstawiono sukienkę inspirowaną motywami charakterystycznymi dla stylu

- A. awangardowego.
- B. klasycznego.
- C. sportowego.
- D. ludowego.



Zadanie 33.

Który rodzaj dress code określa najbardziej swobodny styl ubioru do pracy?

- A. Strój biznesowy.
- B. Elegancki strój biznesowy.
- C. Codzienny strój biznesowy.
- D. Strój do aktywności biznesowej.

Zadanie 34.

Producent odzieży organizuje pokaz kolekcji głównie w celu

- A. uściślenia kontaktów z mediami.
- B. budowania wizerunku produktów.
- C. doskonalenia współpracy z branżą.
- D. zorganizowania wyprzedaży zapasów.

Zadanie 35.

Który rodzaj kanału dystrybucji należy zaproponować producentowi specjalizującemu się w produkcji odzieży dziecięcej i niemowlęcej?

- A. Wąski.
- B. Krótki.
- C. Szeroki.
- D. Bezpośredni.

Zadanie 36.

Marki odzieżowe oznaczane nazwiskami światowej sławy projektantów zaspokajają potrzeby nabywców zwracających uwagę, między innymi, na

- A. oryginalny fason i jakość.
- B. cenę i dostępność produktu.
- C. wygodę i łatwość użytkowania.
- D. komfort noszenia i uniwersalność.

Zadanie 37.

Określ, na podstawie przedstawionej wszywki, którą zamocowano do wyrobu, z wełny którego zwierzęcia został ten wyrób wykonany.

- A. Młodej alpaki.
- B. Młodego wielbłąda.
- C. Owcy rasy merynos.
- D. Królika angorskiego.



Zadanie 38.

Bluzki, koszule oraz sukienki o fasonie z cięciem na linii środka i dekoltem o kształcie wąskiego V jak na przedstawionym na rysunku, optycznie

- A. skracają szyję.
- B. skracają sylwetkę.
- C. wydłużają ramiona.
- D. wydłużają sylwetkę.

**Zadanie 39.**

Które zachowanie sprzedawcy jest etyczne?

- A. Udzielenie nieprawdziwej informacji o produkcie.
- B. Przygaszanie światła w sklepie przed zamknięciem.
- C. Rozmawianie przez telefon podczas obsługi klienta.
- D. Doradzanie klientowi podczas przymierzania odzieży.

Zadanie 40.

Które z działań zakłócają pracę zespołu pracowników w firmie?

- A. Dominowanie w dyskusji.
- B. Proponowanie rozwiązań.
- C. Poszukiwanie informacji.
- D. Rozwijanie pomysłów.